

MARBLE & OTHER STORIES

E P O Q U E



ARIANA

E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

ARIANA




# E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

ARIANA HA COSTRUITO UN RACCONTO DI STILE E ELEGANZA CHE RE-INTERPRETA IL FASCINO PREZIOSO DEI MARMI CON UNO SPIRITO VINTAGE E CONTEMPORANEO ALLO STESSO TEMPO. LA COLLEZIONE EPOQUE COMPRENDE BEN SEI DIVERSE VARIETÀ MARMOREE, DISPONIBILI IN FINITURA NATURALE E LAPPATA E CARATTERIZZATE DA UNA SUPERFICIE STRUTTURATA DALL'ASPETTO ANTICATO.


ARIANA HAS WOVEN A TALE OF STYLE AND ELEGANCE, RECREATING THE UNIQUE CHARM OF MARBLE IN A VINTAGE YET CONTEMPORARY SPIRIT. THE EPOQUE COLLECTION CONSISTS OF NO FEWER THAN SIX DIFFERENT VARIETIES OF MARBLE, AVAILABLE IN NATURAL AND HONED FINISHES AND WITH A TEXTURED, ANTIQUE-LOOK SURFACE.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES





# MIX & STYLE

MARBLE & OTHER STORIES

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

I V O R Y



FLOOR EPOQUE IVORY 60x120 R&H





WALL ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.

FLOOR EPOQUE IVORY 60x120 Rett.





WALL EPOQUE IVORY 11,5x23 Nat.

BROWN 11,5x23 Nat.

FLOOR EPOQUE IVORY 60x60 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

B L A C K



FLOOR EPOQUE BLACK 60x60 Rett.

BROWN 10x60 Rett.





FLOOR EPOQUE BLACK 60x60 Rett.

BROWN 10x60 Rett.



WALL EPOQUE BLACK 60x120 Rett.

WORN COPPER 30x120 Rett.

FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.





WALL EPOQUE BLACK 60x120 Rett.

WORN COPPER 30x120 Rett.


FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.



WALL EPOQUE BLACK 10x60 Rett. - 60x120 Rett.

WORN COPPER 10x60 Rett.

FLOOR WORN COPPER 60x60 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

B R O W N



FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.



FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.





FLOOR EPOQUE BROWN 60x120 Lapp.



FLOOR EPOQUE BROWN 60x60 Rett.

ABSTRACT 60x60 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

G R E Y



FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Lapp.





FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Lapp.





# E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

## W H I T E



FLOOR EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

VOLUMES FUTURA TORTORA 120x280 Rett.





FLOOR EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

VOLUMES FUTURA TORTORA 120x280 Rett.





WALL EPOQUE WHITE 60x120 Rett.

ABSTRACT 60x120 Rett.

FLOOR EPOQUE GREY 60x120 Rett.





E P O Q U E

MARBLE & OTHER STORIES

W H I T E   S T A T U A R I O



FLOOR EPOQUE WHITE STATUARIO 60x60 Rett.







FLOOR EPOQUE WHITE STATUARIO 60x60 Rett.





IVORY

**BLACK**

GREY

WHITE

BROWN

WHITE STATUARIO



BLACK

GREY

WHITE

**BROWN**

WHITE  
STAUARIO

9 mm

60x120


60x60

30x60


10x60

8,5 mm


11,5x23




Battiscopa  
5,5x120  
 8



Gradone Top  
32x120x4,5x2  
1



Ang. Top Sx  
32x120x4,5x2  
1



Ang. Top Dx  
32x120x4,5x2  
1

41



E P O Q U E



- \* 0005104 Epoque Abstract

60x120 Rett.

9 mm
- \* 0005105 Epoque Abstract

60x60 Rett.

\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.


This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI PER RIVESTIMENTO  
WALL TILES DECORATIONS

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm).

Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO  
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO  
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO  
0008534



MATITA ALLUM. WHITE  
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
0008530



MATITA ALLUM. BLU  
0008532




MATITA ALLUM. VERDE  
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA  
0008533



MATITA ALLUM. BLACK  
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO  
0000557



MATITA ALLUM. RAME  
0000556

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES                                               | NORMA<br>NORM          | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS                                                     | VALORE Ariana<br>VALUE Ariana |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2     | ± 0,5%                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING         |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                                   | UNI EN ISO 10545/2     | ± 5%                                                                                                                 | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES                                                             | UNI EN ISO 10545/2     | ± 0,5%                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING         |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING                                                                                 | UNI EN ISO 10545/2     | ± 0,6%                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING         |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS                                                                                   | UNI EN ISO 10545/2     | ± 0,5%                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING         |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                                | UNI EN ISO 10545/3     | E ≤ 0,5%                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH                                                           | UNI EN ISO 10545/4     | ≥ 35 N/mm²                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING         |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH                                                                   | UNI EN ISO 10545/4     | ≥ 1300 N                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES   | UNI EN ISO 10545/7     | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO<br>ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE                                    | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                              | UNI EN ISO 10545/9     | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                | RESISTE<br>RESISTS            |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                                  | UNI EN ISO 10545/12    | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                | INGELIVO<br>FROST PROOF       |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE                                                   | UNI EN ISO 10545/13    | MIN GB                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING                                                       | UNI EN ISO 10545/14    | GL ≥ MINIMO CLASSE 3                                                                                                 | CONFORME<br>ACCORDING         |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE                                                         | B.C.R.A. C.A.          | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY<br>0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY | > 0,40 Nat.                   |
|                                                                                                         | B.C.R.A. G.B.          | 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP<br>μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP              |                               |
|                                                                                                         | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60)                                                                                              | > 0,60 Nat.                   |
|                                                                                                         | DIN 51130              | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA                    | R10 Naturale                  |
|                                                                                                         | DIN 51097              | -                                                                                                                    | A+B Nat.                      |
|                                                                                                         | ANSI A 137-1:2012      | > 0,42                                                                                                               | > 0,42 Nat.                   |

|                                          |    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIAZIONE CROMATICA<br>SHADES VARIATION | V2 |  aspetto uniforme<br>uniform appearance<br>V1 |  lieve variazione<br>slight variation<br>V2 |  moderata variazione<br>moderate variation<br>V3 |  forte variazione<br>substantial variation<br>V4 |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



IMBALLI | PACKAGING

| F.to nominale<br>Nominal size | F.to reale (mm)<br>Work size (mm) | Spessore<br>Thickness | Tipologia imballo<br>Type of packing | Pz/Scat<br>Pcs/Box | Mq/Scatola<br>Sqm/Box | Kg/Scatola<br>Kg/Box | Scatole/Imballo<br>Box/Packing | Pz Totali<br>Pcs Total | Mq totali<br>Sqm total | Kg/Imballo<br>Kg/Packing | Kg totali<br>Kg total |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 60x120 / 24"x48" rett.        | 596x1194                          | 9 mm                  | Pallet                               | 2                  | 1,44                  | 28,80                | 30                             | 60                     | 43,20                  | 20                       | 884                   |
| 60x60 / 24"x24" rett.         | 596x596                           | 9 mm                  | Pallet                               | 3                  | 1,08                  | 21,60                | 40                             | 120                    | 43,20                  | 20                       | 884                   |
| 30x60 / 12"x24" rett.         | 297x596                           | 9 mm                  | Pallet                               | 6                  | 1,08                  | 21,60                | 40                             | 240                    | 43,20                  | 20                       | 884                   |
| 10x60 / 4"x24" rett.          | 97,6x596                          | 9 mm                  | Pallet                               | 14                 | 1,08                  | 21,60                | 40                             | 560                    | 43,20                  | 20                       | 884                   |
| 11,5x23 / 4.6"x9.2" nat.      | -                                 | 8,5 mm                | Pallet                               | 16                 | 0,43                  | 8,60                 | 76                             | 1216                   | 32,68                  | 20                       | 674                   |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.  
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.  
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.  
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.  
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.  
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



ARIANA