

The image is a full-page background featuring a close-up photograph of a textured surface, likely a wall or floor. The surface is divided diagonally from the top-left to the bottom-right. The upper-left portion shows a rough, greyish-white material with some yellowish-brown patches. The lower-right portion shows a more uniform, yellowish-brown material with some darker spots. The right side of the image is a solid light grey background.


Epoque 21

DESVRES
ARIANA

Epoque 21



Epoque 21



EPOQUE 21 PUNTA SUL MARMO E SUL COLORE, CON UNA RICERCATA SELEZIONE CARATTERIZZATA DALL'ALTO POTENZIALE DECORATIVO. IL FASCINO DI QUESTE SUPERFICI SI RINNOVA CON NUOVE ED ESCLUSIVE FINITURE, COME ANTIQUE 3D, CHE RICREA LA SENSAZIONE DEI PAVIMENTI VISSUTI DEGLI ANTICHI EDIFICI STORICI E DELLE DIMORE NOBILIARI ITALIANE.

EPOQUE 21 EXPLORES MARBLE AND COLOUR IN AN ELEGANT SELECTION OF HIGHLY DECORATIVE SURFACES. THE APPEAL OF THESE SURFACES IS FURTHER ENHANCED BY EXCLUSIVE NEW FINISHES SUCH AS ANTIQUE 3D, WHICH RECREATES THE SENSATION OF TIME-WORN FLOORS IN HISTORIC ITALIAN BUILDINGS AND STATELY HOMES.




Marble

Epoque 21

Gres porcellanato a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

3D tech


VERIA GREEN	CALACATTA BAMBOO	ARABESCATO	LILAC WHITE	GRIGIO ETRUSCO
				
8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
60x120	60x120	60x120	60x120	60x120
80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
10x60	10x60	10x60	10x60	10x60

L'esclusiva tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur aggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati sia per le pavimentazioni interne, che nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

P. tech

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation.

P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.





La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione.

Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino a ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

3D tech

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are recreated digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.





Epoque 21

Veria green



FLOOR_ VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120





WALL - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25
FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120



FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120



Epoque 21

Calacatta bamboo

WALL - CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE ORO GLOSSY 5x25
FLOOR - CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 60x60





FURNITURE_ FUTURA CENERE 120x280
FLOOR_ CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 80x80



FLOOR_ CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 80x80



Epoque 21

Arabescato



FLOOR_ ARABESCATO NAT. 80x80





Epoque 21

Lilac White



FLOOR- LILAC WHITE ANTIQUE 3D 60x120



WALL - LILAC WHITE ANTOUE 3D 60x120 / LILAC WHITE ANTOUE 3D 10x60
ANIMA FUMO NAT. 10x60 / MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA 0.5x120
FLOOR - ANIMA FUMO NAT. 60x120



Epoque 21

Grigio Etrusco



FLOOR_ GRIGIO ETRUSCO ANTIQUE 3D 60x120




WALL- GRIGIO ETRUSCO ANTIQUE 3D 60x120 / CREA LISTELLO COLORFUL OCHRE 5x120



FLOOR- ESSENTIAL OAK NAT. 20x120





FLOOR- GRIGIO ETRUSCO NAT. 80x80

Epoque 21



	8,5 MM		VERIA GREEN	CALACATTA BAMBOO	
	60x120	antique 3D R	0009345	0009344	
	80x80	nat R	0009363	0009362	
	60x60	antique 3D R	0009350	0009349	
	10x60	antique 3D R	0009340	0009339	
					
	BATTISCOPA SKIRTIN	BATTISCOPA SKIRTIN	GRADONE TOP STEP PIECE	ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER	ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER
	5,5x80  10	5,5x120  6	32x120x4,5x2  1	32x120x4,5x2  1	32x120x4,5x2  1
	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm
	nat R	antique 3D R	antique 3D R	antique 3D R	antique 3D R
Veria Green	0009903	0009368	0009373	0009378	0009383
Calacatta B.	0009902	0009367	0009372	0009377	0009382



	8,5 MM		ARABESCATO	LILAC WHITE	GRIGIO ETRUSCO
	60x120	antique 3D R	0009341	0009343	0009342
	80x80	nat R	0009359	0009361	0009360
	60x60	antique 3D R	0009346	0009348	0009347
	10x60	antique 3D R	0009336	0009338	0009337
					
	BATTISCOPA SKIRTIN	BATTISCOPA SKIRTIN	GRADONE TOP STEP PIECE	ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER	ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER
	5,5x80  10	5,5x120  6	32x120x4,5x2  1	32x120x4,5x2  1	32x120x4,5x2  1
	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm	 8,5 mm
	nat R	antique 3D R	antique 3D R	antique 3D R	antique 3D R
Arabescato	0009899	0009364	0009369	0009374	0009379
Lilac White	0009901	0009366	0009371	0009376	0009381
Grigio Etrusco	0009900	0009365	0009370	0009375	0009380

Epoque 21

MATITE ALLUMINIO / ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).

	Parte superiore arrotondata / Rounded top	
	0,5x120	 4
	› Matita Alluminio	0000086
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche / Rounded top colored with acrylic resins		
	› Matita Alluminio Oro	0008535
	› Matita Alluminio Rame Scuro	0008534
	› Matita Alluminio White	0000087
	› Matita Alluminio Terracotta	0008530
	› Matita Alluminio Blu	0008532
	› Matita Alluminio Verde	0008531
	› Matita Alluminio Ardesia	0008533
	› Matita Alluminio Black	0000088
	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath	
	0,5x120	 4
	› Matita Alluminio Bronzo	0000557
	› Matita Alluminio Rame	0000556

DECORI PER RIVESTIMENTO / WALL DECORATIONS

5x120		 4
	› Crea List. Colorful Ochre (Glossy)	0000185

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO / WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS

5x60		 4
	› Listone Nichel	7013512
	› Listone Rame	7013511



	TESSERAE
	✂ 8,5 mm antique 3D 60x120 R
Tesserae	0009385

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box. Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



Imballi Packaging

F.to nominale Nominal size		Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total
60x120	R	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80	R	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
60x60	R	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
10x60	R	8,5	97,6x596	pallet	12	0,72	14,50	50	600	36,05	20	745

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE DESVRES ARIANA DESVRES ARIANA VALUE
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme According
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme According
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ Minimo classe 3	Conforme According
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip	> 0,40 (Nat.)
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 (Nat.)
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R10 (Nat.)
	DIN 51097	-	A+B (Nat.)
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 (Nat.)
Variazione cromatica Colour shade variation	V2		



V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance



V2 lieve variazione
V2 minimal variation



V3 moderata variazione
V3 moderate variations



V4 forte variazione
V4 substantial variation

DESVRES
ARIANA

rue Eugène Chimot
CS 40153, 59168 Boussois, France
tél + 33 3 27 69 14 70

via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611



DESVRES
ARIANA

WE
ARE **ABK
GROUP**